

Säkerhetsdatablad

sida: 1/18

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Neutralize Tank Cleaner

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Rengöringsmedel

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF Oy
Tammasaarekatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

telefon: +358 9 615-981
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolering av koncentrationens nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oralt)	H302 Skadligt vid förtäring.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Irriterar huden.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:



Signalord:

Fara

Faroangivelse:

H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H315	Irriterar huden.
H302	Skadligt vid förtäring.

Skyddsangivelserna (förebyggande):

P264	Tvätta kontaminerade kroppsdelar grundligt efter användning.
P270	Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280	Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd.

Skyddsangivelserna (åtgärder):

P303 + P352	VID HUDKONTAKT (även håret): Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P330	Skölj munnen.
P362 + P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Skyddsangivelserna (avfall):

P501	Innehållet/behållaren lämnas till samlingsanläggning för farligt eller specialavfall.
------	---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Komponenter som bestämmer faroklassen för märkningen: Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., compds. with ethanolamine

2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Se avsnitt 12 - Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen.

Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generella faror.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämpbart

3.2. Blandningar

Kemisk benämning

Rengöringsmedel

Farliga beståndsdelar (GHS)

Enligt Förordning (EG) Nr.1272/2008

Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., compds. with ethanolamine

halt (W/W): < 50 %

CAS-nummer: 68910-32-7

Acute Tox. 4 (oralt)

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 1

H302, H315, H318

Alcohols, C12-15, ethoxylated

halt (W/W): < 5 %

CAS-nummer: 68131-39-5

Acute Tox. 4 (oralt)

Eye Dam./Irrit. 1

Aquatic Acute 1

H318, H302, H400

Tetrasodium (1-hydroxyethylidene) bisphosphonate

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

halt (W/W): < 5 %

Acute Tox. 4 (oralt)

CAS-nummer: 3794-83-0

Eye Dam./Irrit. 2

EG-nummer: 223-267-7, 249-559-4

H319, H302

Ethanol, 2-amino-

halt (W/W): < 3 %

Acute Tox. 4 (Inandning - ånga)

CAS-nummer: 141-43-5

Acute Tox. 4 (oralt)

EG-nummer: 205-483-3

Acute Tox. 4 (dermalt)

INDEX-Nummer: 603-030-00-8

Skin Corr./Irrit. 1B

Eye Dam./Irrit. 1

STOT SE 3 (Irr. andningsorg.)

Aquatic Chronic 3

H335, H314, H302 + H312 + H332, H412

Specifik koncentrationsgräns:

STOT SE 3, Irr. andningsorg.: >= 5 %

dipropylene glycol monomethylether

halt (W/W): < 5 %

CAS-nummer: 34590-94-8

EG-nummer: 252-104-2

REACH registreringsnummer: 01-2119450011-60

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:

Vila, frisk luft, sök läkarhjälp. Inhalera genast kortisonpreparat i sprayform (corticosteroid-dosaerosol).

Vid hudkontakt:

Tvätta omedelbart med mycket vatten, sterilt skyddsförband, kontakta hudläkare.

Stänk i ögon:

Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta ögonläkare.

Vid förtäring:

Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11 (Toxikologisk information)., Ytterligare symptom och/eller effekter är inte kända hittills

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:

Vattenspray, släckpulver, skum, koldioxid

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: kolmonoxid, carbon dioxide, kväveoxider

Råd: De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Övrig information:

Behållare utsatta för eld kyles med vatten. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Samla upp förorenat släckvatten, låt ej komma i kloak- eller avloppssystem. Rester från brand och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik inandning av damm/ånga. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej tränga ned i marken. Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För små mängder: Tag upp med absorberande material (t.ex. sand, sågspån, universal-absorbent eller kiselgur).

För stora mängder: Begränsa/valla in. Pumpa bort produkten.

Absorberat material tas om hand enligt föreskrift. Samla avfall i lämpliga kärl, som kan förslutas och märkas med etikett. Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant med vatten och rengöringsmedel. Beakta gällande miljöföreskrifter.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Inga särskilda åtgärder erfordras vid lagring och hantering enligt föreskrift. God luftväxling på lager och arbetsplats. Åt inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut.

Brand- och explosionsskydd:

Ångor kan bilda tändbar blandning med luft. Skydda mot elektrostatisk uppladdning - håll åtskilt från antändningskällor - ha brandsläckare i beredskap.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Åtskilt från livsmedel, foder och annat ätbart.

Ytterligare information om lagringsförhållanden: Får inte utsättas för värme. Skyddas mot direkt solljus.

Lagerstabilitet:

Lagringstid: 24 md

7.3. Specifik slutanvändning

För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iaktas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

141-43-5: 2-aminoetanol

KTV värde 7,6 mg/m³ ; 3 ppm (OEL (EU))

indikativ

NGV värde 2,5 mg/m³ ; 1 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hudeffekt (OEL (EU))

Ämnet kan absorberas via huden.

Hudeffekt (OEL (FI))

Ämnet kan absorberas via huden.

NGV värde 2,5 mg/m³ ; 1 ppm (OEL (FI))

sm hälsofarligt kända koncentrationer, lista 1 (FI)

KTV värde 7,6 mg/m³ ; 3 ppm (OEL (FI))

sm hälsofarligt kända koncentrationer, lista 1 (FI)

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

34590-94-8: dipropylene glycol monomethylether
NGV värde 308 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hudeffekt (OEL (EU))
Ämnet kan absorberas via huden.
Hudeffekt (OEL (FI))
Ämnet kan absorberas via huden.
NGV värde 310 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (FI))
sm hälsofarligt kända koncentrationer, lista 1 (FI)

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningskydd:

Lämpligt andningskydd vid högre koncentrationer eller vid längre exponeringstid: Kombinationsfilter mot organiska, oorganiska, sura oorganiska og alkaliska gaser/ångor (t.ex. EN 14387 Typ ABEK)

Handskydd:

Passande kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374) även vid långvarig direktkontakt (rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN 374): t.ex. nitrilgummi(0,4 mm), kloroprenogummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra.

Ögonskydd:

Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166)

Skyddskläder:

Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Det rekommenderas att täta arbetskläder används. Separat förvaring av arbetskläderna. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	vätska
Färg:	gul
Lukt:	karakteristisk
Luktgräns:	Ej bestämd på grund av potentiell hälsorisk vid inandning.
pH-värde:	ca. 10,5 - 11,5 (ca. 20 °C)

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

Smältpunkt: ej bestämt

Kokpunkt: Produkten är inte testad.

Flampunkt: > 60 °C

Förångningshastighet: ej tillämpbar

Antändbarhet: fattar inte eld

Nedre explosionsgränser: Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning, förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överensstämmelse med avsedda användningsområdena.

Övre explosionsgränser: Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning, förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överensstämmelse med avsedda användningsområdena.

Information om: Tetrasodium (1-hydroxyethylidene) bisphosphonate
Tändtemperatur: > 200 °C

Ångtryck:

ej bestämt
Densitet: ca. 1,08 g/cm³
(20 °C)

Relativt ångtryck (luft): ej tillämpbar

Löslighet i vatten: blandbar

Information om: 2-aminoetanol

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow): -2,3 (OECD-riktlinje 107)
(25 °C; pH-värde: 6,8 - 7,3)

Termisk nedbrytning: Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt lagring och hantering följs.

Viskositet, dynamisk: ej bestämt

Explosionsrisk: ej explosivt

Brandnärande egenskaper: ej brandnärande

9.2. Annan information

Annan information:

Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:

starka syror, starka baser., starka oxidationsmedel

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter:

Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Måttlig toxicitet vid engångsförtäring. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs inhalation. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs kontakt med huden. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., compds. with ethanolamine

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): 2.001 mg/kg

Information om: Alcohols, C12-15, ethoxylated

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): 1.642 mg/kg

Information om: Tetrasodium (1-hydroxyethylidene) bisphosphonate

Experimentella/beräknade data:

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

LD50 råtta (oralt): 940 mg/kg

Litteraturdata.

Information om: Ethanol, 2-amino-

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): 1.089 mg/kg (OECD Guideline 401)

Information om: Ethanol, 2-amino-

Experimentella/beräknade data:

LC50 råtta (inhalering): > 1,3 mg/l 6 h

Ingen mortalitet observerades. EU har klassificerat ämnet som 'farligt'. Ångor blev testat.

Information om: Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., compds. with ethanolamine

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg

Information om: Alcohols, C12-15, ethoxylated

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg

LD50 kanin (dermalt): > 2.000 mg/kg

Information om: Tetrasodium (1-hydroxyethylidene) bisphosphonate

Experimentella/beräknade data:

LD50 kanin (dermalt): > 2.000 mg/kg

Litteraturdata.

Information om: Ethanol, 2-amino-

Experimentella/beräknade data:

LD50 kanin (dermalt): 2.504 mg/kg (OECD-riktlinje 402)

EU har klassificerat ämnet som 'farligt'.

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Kan förorsaka ögonskada. Irriterande vid hudkontakt. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: Ethanol, 2-amino-

Experimentella/beräknade data:

Frätande eller irriterande på huden kanin: Frätande. (liknar OECD-riktlinje 404)

Information om: Ethanol, 2-amino-

Experimentella/beräknade data:

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

Allvarlig ögonskada/ögonirritation kanin: Irriterande. (OECD Guideline 405)

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Det finns inga bevis för en hudsensibiliserande potential.

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Mutagenicitetstest visar ingen gentoxisk potential.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Ingen cancerframkallande verkan observerad i olika djurförsök.

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper. I djurförsök visades inga tecken på fertilitetsstörande effekter.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Djurförsök visade inga tecken på fertilitetsförsämrande verkan vid doser som inte var dödliga för föräldradjuren.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:

Den tillgängliga informationen är inte tillräcklig för att utvärdera specifik målorgantoxicitet.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Ingen ämnesspecifik organtoxicitet observerades efter upprepad administrering till djur

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration förväntas ej.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

Övrig information angående toxicitet

Felaktig användning/hantering kan leda till hälsoskador.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:

Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer.

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 2-aminoetanol

Fisktoxicitet:

LC50 (96 h) 349 mg/l, Cyprinus carpio (Directiv 92/69/EEG, C.1, semistatisk)

Nominella värden (bekräftad genom koncentrationskontroll)

LC50 (96 h) 2.070 mg/l, Pimephales promelas (Akust test pÅ¥ fiskar, Genomströmning)

Angiven toxisk effekt refererar till den analytiska bestämda koncentrationen. Litteraturdata.

LC50 (96 h) 105 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Akust test pÅ¥ fiskar)

Nominella värden (bekräftad genom koncentrationskontroll) Litteraturdata.

LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oryzias latipes (OECD-riktlinje 203)

Nominella värden (bekräftad genom koncentrationskontroll)

Information om: Alcohols, C12-15, ethoxylated

Fisktoxicitet:

LC50 (96 h) 1 - 10 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statiskt)

LC50 (96 h) 1 - 10 mg/l, Pleuronectes platessa (semistatisk)

LC50 (96 h) < 1 mg/l, Pimephales promelas

Information om: 2-aminoetanol

Akvatiska invertebrater:

EC50 (48 h) 65 mg/l, Daphnia magna (Directiv 84/449/EEG, C.2, statiskt)

Nominella värden (bekräftad genom koncentrationskontroll)

EC50 (48 h) 27,04 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statiskt)

Nominella värden (bekräftad genom koncentrationskontroll)

Information om: Alcohols, C12-15, ethoxylated

Akvatiska invertebrater:

LC50 (96 h) 1 - 10 mg/l, Arcatia tonsa (semistatisk)

EC50 (48 h) < 1 mg/l, Daphnia magna

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

Information om: 2-aminoetanol

Vattenväxter:

EC50 (72 h) 2,8 mg/l (tillväxthastighet), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201)

Nominella värden (bekräftad genom koncentrationskontroll)

EC10 (72 h) 0,7 mg/l (tillväxthastighet), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

Nominella värden (bekräftad genom koncentrationskontroll)

Information om: Alcohols, C12-15, ethoxylated

Vattenväxter:

EC50 (72 h) < 1 mg/l, Selenastrum capricornutum

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H₂O):

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 2-aminoetanol

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H₂O):

Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

Information om: Alcohols, C12-15, ethoxylated

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H₂O):

Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 2-aminoetanol

Bedömning bioackumulationspotential:

Baserat på fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (log Pow) är anrikning i organismer ej att förvänta.

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:

Adsorption i jord: Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 2-aminoetanol

Bedömning av transport mellan miljöområden:

flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan. Uppgifterna avser oladdade form av ämnet.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

Adsorption i jord: Adsorption till fasta jordpartiklar är inte förväntad. Uppgifterna avser den laddade form av ämnet.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier.

12.6. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som är förtecknade i bilaga I till förordning (EG) 2037/2000 om ämnen som nedbryter ozonskiktet.

12.7. Tilläggsinformation

Ytterligare ekologisk information:

Låt ej produkten komma ut i miljön under okontrollerade former.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter.

Förorenad förpackning:

Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt och destrueras på samma sätt som innehållet.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer::	Ej tillämpbart
Officiell	Ej tillämpbart
transportbenämning:	
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda	Inga kända.
försiktighetsåtgärder	

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

RID

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer::	Ej tillämpbart
Officiell	Ej tillämpbart
transportbenämning:	
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

INRIKES SJÖTRANSPORT**ADN**

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer::	Ej tillämpbart
Officiell	Ej tillämpbart
transportbenämning:	
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder:	Inga kända.

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial

Ej utvärderat

SJÖTRANSPORT**IMDG**

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer::	Ej tillämpbart
Officiell	Ej tillämpbart
transportbenämning:	
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

FLYGTRANSPORT**Air transport**

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer:: Ej tillämpbart

Officiell Ej tillämpbart

transportbenämning:

Faroklass för transport: Ej tillämpbart

Förpackningsgrupp: Ej tillämpbart

Miljöfaror: Ej tillämpbart

Särskilda Inga kända.

försiktighetsåtgärder

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number: Not applicable

UN proper shipping Not applicable

name:

Transport hazard Not applicable

class(es):

Packing group: Not applicable

Environmental Not applicable

hazards:

Special precautions None known

for user

14.1. UN-nummer:

Se motsvarande poster för "UN-nummer" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.2. Officiell transportbenämning

Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport

Se motsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp

Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljöfaror

Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Se motsvarande poster för "Särskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Föreskrift: Ej utvärderat

Transport godkänd: Ej utvärderat

Förorening namn: Ej utvärderat

Förorening kategori: Ej utvärderat

Fartygstyp: Ej utvärderat

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation: Not evaluated

Shipment approved: Not evaluated

Pollution name: Not evaluated

Pollution category: Not evaluated

Ship Type: Not evaluated

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Anvisningar om hantering av produkten finns i avsnitt 7 och 8 i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

Acute Tox.	Akut toxicitet
Skin Corr./Irrit.	Frätande/irriterande på huden
Eye Dam./Irrit.	Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Aquatic Acute	Farligt för vattenmiljön - akut
STOT SE	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön – kronisk
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H315	Irriterar huden.
H302	Skadligt vid förtäring.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H302 + H312 + H332	Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förkortningar

ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (träskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 15.02.2021

Version: 1.0

Datum föregående version: ej tillämpbar

Föregående version: inga

Produkt: **Neutralize Tank Cleaner**

(ID Nr. 30649670/SDS_GEN_FI/SV)

tryckdatum 16.02.2021

PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktssenlig kvalitet av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.