

Stomp®

(FIN) Rikkakasvien torjuntaan

(S) Bekämpningsmedel mot ogräs

10 L



Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan porkkana-, kylvö- ja taimisipuliviljelyksiltä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saatuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
porkkana, sipuli	Ei sallittu	Ei sallittu	Ei sallittu	10m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpainet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Maaperäeläiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää pendimetaliinia, ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvolohkolla.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätetasteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suoja-pukua, kumisaappaita, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Valmistetta saa käyttää kerran kasvukaudessa.

Porkkana

Kylvöksen pitää olla hyvin mullattu ja kylvösyvyyden vähintään 2 cm. Valmistetta käytetään ennen porkkanan taimettumista. Rikkakasvitehon täydentämiseksi valmistetta suositellaan käytettäväksi kasvinsuojeluohjelmassa yhdessä muiden rikkakasvivalmisteiden kanssa.

Käyttömäärät: 2 – 5 l/ha porkkanan kylvön ja taimettumisen välillä.

Sipuli

Käyttömäärät:

Kylvösipuli: 2 – 5 l/ha heti kylvön jälkeen - viikko ennen taimettumista. **Kylvösyvyys vähintään 2 cm.** Rikkakasvitehon täydentämiseksi valmistetta suositellaan käytettäväksi kasvinsuojeluohjelmassa yhdessä muiden rikkakasvivalmisteiden kanssa.

Taimisipuli: 2 – 5 l/ha heti istutuksen jälkeen. Rikkakasvitehon täydentämiseksi valmistetta suositellaan käytettäväksi kasvinsuojeluohjelmassa yhdessä muiden rikkakasvivalmisteiden, kuten Basagran SG:n tai Totriilin kanssa. Stomp tehoaa parhaiten kosteassa maassa, joten kuivissa oloissa viljelys tulisi sadettaa ennen käsittelyä.

Vesimäärä ruiskutuksissa on 200 – 400 l/ha.

Huomautukset:

Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin lehtien ja juurien kautta. Vaikutus maan kautta heikkenee humuspitoisuuden

lisääntyessä sekä kuivissa oloissa.

Valmiste tehoaa hyvissä oloissa erinomaisesti seuraaviin rikkakasveihin: peippi, peltohatikka, peltolemmikki, peltorvokki, peltotädyke, peltoukonnauris ja pihatähtimö. Teho on hyvä jauhosavikkaan, peltomäkkiin, pihatattareen, pillikkeeseen ja peltotaskuruohoon. Teho on tyydyttävä kiertotattareen, linnunkaaliin, peltomataraan, peltovaltattiin ja ukontattareen sekä heikko saunakukkaan ja pihasaunioon. Kylänurmikkaan ja muihin heinäkasveihin Stomp ei tehoa.

Alin säilytyslämpötila 0°C.

Ensiapu

Riisu likaantunut vaatetus.

Hengitys: Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, siirretään raittiiseen ilmaan, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Ihokosketus: Pestään huolellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin: Huuhdotaan huolellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen: Huuhtelee suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Oireet: Tärkeimmät tunnetut oireet ja vaikutukset selostetaan käyttöturvallisuustiedotteessa. Muita tärkeitä oireita ja vaikutuksia ei vielä tunneta.

Hoito: Hoida oireisiin perustuen (puhdistus, tärkeimmät elintoiminnot) tunnettua vasta-ainetta ei ole.

Yleistä

Lukuisat, erityisesti alueelliset tai alueellisesti selittyvät, tekijät voivat vaikuttaa tuotteen tehoon. Tällaisia tekijöitä ovat mm. sääolot ja maaperä, viljelykasvien eri lajikkeet, vuoroviljely, ruiskutusajat, käytettävät määrät, sekoittuminen muihin tuotteisiin, tehoaineille vastustuskykyisten organismien ilmaantuminen ja ruiskutusmenetelmät. Tiettyjen olojen vallitessa tehon muuttumisen tai kasvien vahingoittumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Valmistaja tai tavarantoimittaja eivät tällaisissa oloissa ole missään vastuussa mahdollisista vahingoista.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteon käytettäväksi torjunta-aineena 26.5.2003.



Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i morots-, sålöks- och sättlöksodlingar.

Förebyggande av skador på miljön:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Bruksändamål	Munstyckstyp			
	Spaltspridarmunstycke	Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken 1)		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
Morot, lök	Inte tillåtet	Inte tillåtet	Inte tillåtet	10m

1) Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med lufthasslans. Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/vattendragbegransning. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycken.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

För att skydda markens mikroorganismer får det här preparatet eller något annat preparat som innehåller pendimetanil inte användas oftare än vartannat år på samma växtskifte.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skyddsutrustning:

Skyddsdräkt, gummistövlar, handskar som tål kemikalien (t.ex. nitril) och huvudbonad bör användas vid hanteringen.

Vid arbete som medför stänkrisks används dessutom ansikts-/ögonskydd och vid arbete där andningsvägarna exponeras ett andningsskydd försett med P2/A2-filtrer.

Bruksanvisning:

Preparatet får användas en gång per växtsäsong.

Morot:

Nedmyllningen vid sådden bör vara omsorgsfull och sådjunet minst 2 cm. Preparatet används före morotens plantuppkomst. För att komplettera ogräseffekten rekommenderas att preparatet används i ett bekämpningsprogram tillsammans med andra ogräspreparat.

Bruksmängd: 2 – 5 l/ha mellan morotens sådd och plantuppkomst.

Lök:

Bruksmängd:

Såilök: 2 – 5 l/ha genast efter sådd – en vecka före plantuppkomst. **Sådjup minst 2 cm.** För att komplettera ogräseffekten rekommenderas att preparatet används i ett bekämpningsprogram tillsammans med andra ogräspreparat.

Sättlök: 2 – 5 l/ha genast efter plantering. För att komplettera ogräseffekten rekommenderas att preparatet används i ett bekämpningsprogram tillsammans med andra ogräspreparat såsom Basagran SG eller Totril.

Stomp verkar effektivast på fuktig jord, varför man vid torra förhållanden bör bevattna odlingen före behandlingen.

Vattenmängden är 200 – 400 l/ha.

Anmärkningar:

Preparatet verkar på ogräs via bladen och rötterna. Verkan via marken försvagas med stigande humushalt samt vid torra förhållanden.

Preparatet har vid goda förhållanden utmärkt effekt på följande ogräs: plister, åkerspärjel, åkerförgätmigej, åkerviol, åkerveronika, åkergyllen och våtarv. Effekten är god på svinmålla, jordrök, trampgräs, dån och penninggräs. Effekten är tillfredsställande på åkerbinda, harkål, småsnärjmåra, mjölkdistel och pilört samt svag på baldersbrå och gatkamomill. På vitgröe och andra gräsväxter har Stomp ingen effekt.

Lägsta lagringstemperatur 0 °C.

Första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning: Vila, frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon: Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock.

Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges under varningar eller på säkerhetsdatabladet.

Ytterligare viktiga symtom och effekter är hittills inte känt.

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

Allmänt

Många, i synnerhet regionala eller regionalt betingade, faktorer kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer är bl.a. väderförhållanden och jordart, olika odlings sorter, växelbruk, spruttider, doseringsmängder, blandning med andra produkter, förekomst av organismer som är resistent mot verksamma beståndsdelar samt sprutmetoder. Under vissa förhållanden kan möjligheten att effekten förändras eller växterna skadas inte uteslutas. Tillverkaren eller leverantören tar under sådana förhållanden på inget sätt ansvar för eventuella skador.

Bekämpningsmedelsnämnden har den 26.5.2003 godkänt preparatet att användas som bekämpningsmedel.

Stomp®

(FIN) Rikkakasvien torjuntaan

(S) Bekämpningsmedel mot ogräs

10 L



Stomp®



UFI : XT4Q-JGCC-7005-M8XC



Rikkakasvien torjuntaan

Tehoaine: pendimetaaliini 400 g/l

Valmistetyyppi: SC, suspensiokonsentraatti

Varoitus:

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkärin.
P391 Valumat on kerättävä.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
P501 Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätteepisteeseen

Rekisterinumero: 1950

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso pakkaus

Yhteystiedot hätätapauksissa: 0049 180 2273 112

Myrkytystietokeskus: puh.: 09-471 977

KÄYTTÄJÄRYHMÄ: Ammattikäyttäjät
Varastointiaika: 24 mon
Suojattava lämpötiloita alle: -10 °C
Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun lämpötilan

Luvanhaltija ja markkinoija:
BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki
Puh (09) 615 981

Valmistaja ja pakkaaja: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Switzerland.

Bekämpningsmedel mot ogräs

Aktiv substans: pendimethalin 400 g/l

Preparattyp: SC, suspensionskoncentrat

Varning:

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.
P405 Förvaras inlåst.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
P501 Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomta, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopsation.

Registreringsnummer: 1950

Batch nr och tillverkningsdag: se förpackning.

Nödtelefonnummer: 0049 180 2273 112

Giftinformationscentralen: tel.: 09-471 977

Användar group: professionella.
Lagringstid: 24 md.
Skyddas mot temperaturer under : -10 °C

Registreringsinnehavare och Representation: BASF OY,
Tammasaarenkatu 3,
00180 Helsingfors
Tel (09) 615 981

Tillverkare och förpackare: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Switzerland.

10 L

® = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF



4 014348 969680

81174053F12014