


Acrobat® WG



(FIN)

Kasvitautien torjuntaan

Tehoaineet: dimetomorfi 90 g/kg
mankotsebi 600 g/kg

Sisältää mankozebia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Valmistetyyppi: WG, vesiliukoiset rakeet

Varoitus:

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.

H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P261a Vältä pölyn hengittämistä.

P280e Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Rekisterinumero: 1766

Luvanhaltija ja markkinoija:

BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki,
puh (09) 615 981

Valmistaja ja pakkaaja:

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso pakkaus

Yhteystiedot hätätapauksissa: 0049 180 2273 112

Myrkytystietokeskus: puh.: 09-471 977

Ota yhteyttä jakelijaan, mikäli sinulle herää kysymyksiä tästä tuotteesta.

(S)

Bekämpningsmedel mot växtsjukdomer

Aktiv substanser: dimetomorfi 90 g/kg
mancozeb 600 g/kg

Innehåller mankozeb. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Preparattyp: WG, vattenlösligt granulat

Varning:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P261a Undvik att inandas damm.

P280e Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Käyttäjärühmä: För professionella användare

Registreringsnummer: 1766

Registreringsinnehavare och representation:

BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsingfors,
tel (09) 615 981

Tillverkare och förpackare:

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

Batch nr och tillverkningsdag: se förpackning.

Nödtelefonnummer: 0049 180 2273 112

Giftinformationscentralen: tel.: 09-471 977

Tag kontakt med distributören om du har frågor angående denna produkt.

5 kg



BASF
We create chemistry

**Käyttötarkoitus:**

Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan.

Käytön rajoitukset:

Varoaika on 21 vrk.

Hillo- tai nippusipulina käytettävää sipulia ei saa käsitellä.

Sipulia saa käsitellä enintään kaksi kertaa ja perunaa enintään kolme kertaa kasvukauden aikana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoituvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Suutintyyppi				
Käyttökohteet	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
peruna, sipuli	20 m	10 m	5 m	3 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/ vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpainet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Perunaruton torjunnassa käyttö määrä on 2 kg/ha sekoitettuna 300 – 400 litraan vettä.

Ensimmäinen ruiskutus tehdään kukkanappujen tultua näkyviin tai ruttovaroituksen mukaisesti ja seuraavat tarpeen mukaan 10 – 14 vuorokauden välein. Kasvusto on ruiskutettava ennen ruton iskeytymistä. Kun ruton leviämisen riski on kohtuullinen, käyttö määrä voi olla 1 kg/ha. Puolitetulla käyttö määrällä suositeltava ruiskutusväli on 7 vrk.

Sipulin naattihomeen torjunnassa käyttö määrä on 2 kg/ha. Kasvusto ruiskutetaan ensimmäisen kerran, kun naatit ovat 10 – 20 cm:n pituiset tai ensimmäiset tautioireet ovat näkyvissä. Sateisissa oloissa käsittely voidaan uusia 8 – 10 päivän kuluttua.

Huomautukset:

Ehdottomasti säilytettävä kosteudelta suojassa. Varaston lämpötilan tulisi olla +10 – +15 °C.

Ensiapu

Riisu likaantunut vaatetus.

Hengitys: Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, siirretään raittiiseen ilmaan, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Ihokosketus: Pestään huolellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin: Huuhdotaan huolellisesti silmäluomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen: Huuhtelee suu välittömästi ja juo 200 – 300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Oireet: Tärkeimmät tunnetut oireet ja vaikutukset selostettu käyttöturvallisuustiedotteessa. Muita tärkeitä oireita ja vaikutuksia ei vielä tunneta.

Hoito: Oireiden mukainen hoito (puhdistus, tärkeät elintoiminnot) tunnettua vasta-ainetta ei ole.

Yleistä

Lukuisat, erityisesti alueelliset tai alueellisesti selittyvät, tekijät voivat vaikuttaa tuotteen tehoon. Tällaisia tekijöitä ovat mm. sääolot ja maaperä, viljelykasvien eri lajikkeet, vuoroviljely, ruiskutusajat, käytettävät määrät, sekoittuminen muihin tuotteisiin, tehoaineille vastustuskykyisten organismien ilmaantuminen ja ruiskutusmenetelmät. Tiettyjen olojen vallitessa tehon muuttumisen tai kasvien vahingoittumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Valmistaja tai tavarantoimittaja eivät tällaisissa oloissa ole missään vastuussa mahdollisista vahingoista.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 6.2.2004.

**Användningsändamål:**

Mot bladmögel i potatis och bladmögel på lök.

Begränsningar i användningen:

Karenstid 21 dygn.

Sylltlök och lök som säljs i knippen får inte behandlas.

Lök får behandlas högst två gånger och potatis högst tre gånger under en växtperiod.

Förebyggande av skador på miljön:

Förörena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsig väder.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Munstyckstyp				
Bruksändamål	Spaltspridar munstycke	Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken 1)		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
Potatis, lök	20 m	10 m	5 m	3 m

1) Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/vattendragbegransning. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycken.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Bruksanvisning:

Mot potatisbladmögel används 2 kg/ha utblandat i 300 – 400 liter vatten. Den första besprutningen utförs då blomknoppar syns eller enligt varningar för potatisbladmögel. De följande besprutningarna görs enligt behov med 10 – 14 dygns mellanrum. Beståndet bör besprutas innan det blir besmittat av bladmögel. Då risken att bladmögel sprids är måttlig, kan bruksmängden vara 1 kg/ha. Då bruksmängden är halverad är den rekommenderade intervallen 7 dygn.

Mot bladmögel på lök är bruksmängden 2 kg/ha. Den första besprutningen utförs då löken är 10 – 20 cm hög eller då de första sjukdomssymtomen visar sig. I regniga förhållanden kan behandlingen upprepas efter 8 – 10 dagar.

Anmärkningar:

Bör förvaras skyddad mot fukt. Lagringstemperaturen borde vara +10 – +15 °C.

Första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning: Vila, frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon: Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock.

Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges på säkerhetsdatabladet. Ytterligare viktiga symtom och effekter är hittills inte känt.

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

Allmänt

Många, i synnerhet regionala eller regionalt betingade, faktorer kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer är bl.a. väderförhållanden och jordart, olika odlingssorter, växelbruk, spruttider, doseringsmängder, blandning med andra produkter, förekomst av organismer som är resistent mot verksamma beståndsdelar samt sprutmetoder. Under vissa förhållanden kan möjligheten att effekten förändras eller växterna skadas inte uteslutas. Tillverkaren eller leverantören tar under sådana förhållanden på inget sätt ansvar för eventuella skador.

Bekämpningsmedelsnämnden har 6.2.2004 godkänt preparatet för användning som bekämpningsmedel.

Acrobat® WG



(FIN)

Kasvitautien torjuntaan

Tehoaineet: dimetomorfi 90 g/kg
mankotsebi 600 g/kg

Sisältää mankotsebia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Valmistetyyppi: WG, vesiliukoiset rakeet

Varoitus:

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P261a Vältä pölyn hengittämistä.

P280e Käytä suojakäsineitä/suojavaaetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:

Hakeudu lääkäriin.

EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Rekisterinumero: 1766

Luvanhaltija ja markkinoija:

BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki, puh (09) 615 981

Valmistaja ja pakkaaja:

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso pakkaus

Yhteystiedot hätätapauksissa: 0049 180 2273 112

Myrkytystietokeskus: puh.: 09-471 977

Ota yhteyttä jakelijaan, mikäli sinulle herää

kysymyksiä tästä tuotteesta.



(S)

Bekämpningsmedel mot växtsjukdomer

Aktiv substanser: dimetomorf 90 g/kg
mancozeb 600 g/kg

Innehåller mankozeb. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Preparattyp: WG, vattenlösligt granulat

Varning:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P261a Undvik att inandas damm.

P280e Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Käyttäjryhmä: För professionella användare

Registreringsnummer: 1766

Registreringsinnehavare och representation:

BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsingfors, tel (09) 615 981

Tillverkare och förpackare:

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

Batch nr och tillverkningsdag: se förpackning.

Nöttelefonnummer: 0049 180 2273 112

Giftinformationscentralen: tel.: 09-471 977

Tag kontakt med distributören om du har frågor angående denna produkt.

5 kg



BASF
We create chemistry

