

Delan® WDG

Kasvitautilien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomer

Tehoaine: Ditianoni 700 g/kg

Aktiv substans: Ditianon 700 g/kg

Valmistetyyppi / Preparattyp: WG, vesiliukoiset rakeet / vattenlösligt granulat

Vaara / Fara:

Myrkyllistä nieltynä. Giftigt vid fortaring.

Myrkyllistä hengitettynä. Giftigt vid inandning.

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Örsakar allvarliga ögonskador.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Epaillaan aiheuttavan syöpää. Misstanks kunna orsaka cancer.

Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Valta polyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittamista. Undvik att inandas damm/rokg/gaser/dimma/angor/sprej.

Kayta vaadittuja henkilönsuojaimia. Använd foreskriven personlig skyddsutrustning.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin. VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tval och vatten.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skolj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsatt att skolja.

Alitstumisen tapahduttua tai jos epaillaan alitstumista: Hakeudu laakariin. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.

Jos ilmenee ihoarsytystä tai ihottumaa: Hakeudu laakariin. Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp. Valumat on kerattava. Samia upp spill.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

Forvaras på val ventilerad plats. Forpackningen skal forvaras på tillsluten.

Varastoi lukitussa tilassa. Forvaras inlåst.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttamiseksi. För att undvika risker för människors halsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

KÄYTTÄJÄRYHMÄ: Ammattikäyttäjät / Användar group: professionella.

Varastointiaika: 24 mon/ Lagringstid: 24 md.

Alin varastointilämpötila on 0 C.

Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun lämpötilan

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 1801

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Denmark

Markkinoija / Representation:

BASF OY, Tammasaarekatu 3, 00180 Helsinki / Helsingfors, puh/ tel (09) 615 981

Valmistaja ja pakkaaja / Tillverkare och förpackare:

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä/ Batch nr och tillverkningsdag:
katso pakkaus / se förpackning.

Yhteystiedot hätätapauksissa/Nödtypefonnummer: 0049 180 2273 112

Myrkytystietokeskus/Giftinformationscentralen: puh./tel.: 09-471 977

5 kg



Vaara / Fara



81093786 FI 1124

© = BASF: n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF

BASF
We create chemistry

Käyttötarkoitus:

Hedelmäruven torjuntaan omenaviljelyksillä. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Valmiste on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

Käytön rajoitukset:

Varoaika omenalla on 21 vrk.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoituvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Omena	Ei sallittu	50 m	40 m	30 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/ vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuoja inta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella .

Käyttöohje:

Omenalla valmistetta käytetään joko tarkennetun ruven torjuntamenetelmän tai kaavamaisen ruiskutusaikataulun mukaan. Omenapuiden kehitysvaiheiden mukaan torjuntaa tehtäessä puut ruiskutetaan hieman silmujen avautumisen jälkeen ja juuri ennen kukintaa. Uusintakäsittelyt 2 – 3 kertaa, viimeinen viimeistään kolme viikkoa ennen korjuuta. Käyttömäärä omenalla on 0,75 kg/ ha korkeintaan 6 kertaa kasvukaudessa tai 0,45 kg/ha korkeintaan 12 kertaa kasvukaudessa.

Integroidussa viljelyssä noudatetaan IP-tuotannon ohjeita torjuntakynnyksistä ja käyttömääristä.

Huomautukset:

Kestävien sienikantojen ja valmisteen maahan kertymisen välttämiseksi valmistetta tulisi samana vuonna käyttää vuorotellen muiden aineiden kanssa. Säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa.

Ensiapu

Tukihenkilöstö olisi otettava huomioon omasta turvallisuudestaan. Jos potilas on todennäköisesti tajuton, sijoittaa ja siirtää vakaisa sivuttain asentoon (kyljelleen). Poista saastuneet vaatteet.

Hengitys: Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon. Hengitä kortikosteroidi aerosoli.

Ihokosketus: Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla. Levitä steriilit sidokset. Consult huxexpert.

Roiskeet silmiin: Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Yhteystiedot silmälääkäriin.

Nieleminen: Huuhtelee suu välittömästi ja juo 200 – 300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Oireet: Tärkeimmät tunnetut sytomer ja vaikutukset mainitun KTT. Muita tärkeitä oireita ja vaikutuksia ei vielä tunneta.

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidootia ei tunneta.

Yleistä

Lukuisat, erityisesti alueelliset tai alueellisesti selittyvät, tekijät voivat vaikuttaa tuotteen tehoon. Tällaisia

tekijöitä ovat mm. sääolot ja maaperä, viljelykasvien eri lajikkeet, vuoroviljely, ruiskutusajat, käytettävät

määrät, sekoittuminen muihin tuotteisiin, tehoaineille vastustuskykyisten organismien ilmaantuminen ja

ruiskutusmenetelmät. Tietyjen olojen vallitessa tehon muuttumisen tai kasvien vahingoittumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Valmistaja tai tavarantoimittaja eivät tällaisissa oloissa ole missään vastuussa mahdollisista vahingoista.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 16.9.2011. Bruksändamål:

Bruksändamål:

Mot fruktskorv i äppelodlingar. Följ bruksanvisningarna för undvikande av fara för människor och miljön. Produkten är tillåten bara för professionellt bruk.

Användningsbegränsningar:

Karenstid för äpple är 21 dygn.

Förebyggande av skador på miljön:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Bruksändamål	Munstyckstyp			
	Spaltspridar munstycke	Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken 1)		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
Äpple	Inte tillåtet	50 m	40 m	30 m

1) Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/vattendragsbegransning. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycken.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad användas. I arbetskedan då andningsvägarna exponeras, t.ex. vid användning av manuell spridningsutrustning, bör dessutom användas andningskydd av helmasktyp, försett med P2/A2 filter.

Bruksanvisning:

Äppelodlingar:

Mot fruktskorv utförs besprutningarna enligt specificerat sprutningsprogram eller enligt en schematisk tidtabell. Då besprutning utförs enligt äppleträdens utvecklingsstadier besprutas äppleträden något efter det att bladknopparna öppnat sig och just före blomningen. Besprutningarna upprepas 2 – 3 gånger, den sista besprutningen senast 3 veckor före skörden. Bruksmängden i äpple är max. 6 behandlingar 0,75 kg/ha eller 12 behandlingar 0,45 kg/ha i växtperioden.

Vid integrerad odling efterföljs anvisningarna för IP-produktion beträffande bekämpningströsklar och bruksmängder.

Anmärkningar:

För att undvika att motståndskraftiga svampstammar uppstår och att preparatet anrikas i jorden, är det skäl att under ett och samma år använda växelvis med andra preparat.

Förvaras torrt och svalt.

Första hjälpen

Hjälppersonal bör vara uppmärksam på sin egen säkerhet. Om patienten förmodas bli medvetslös, placera och transportera i stabilt sidoläge (framstupa sidoläge). Tag av förorenade kläder.

Vid inandning: Vila, frisk luft, sök läkarhjälp. Inhalera kortikosteroid aerosol.

Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten. Applicera sterila förband. Konsultera en hudexpert.

Stänk i ögon: Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock. Kontakta ögonläkare.

Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Symptom: De viktigaste kända symtomen och effekter anges på säkerhetsdatabladet. Ytterligare viktiga symtom och effekter är hittills inte känt.

Behandling: Symtomatisk behandling (sanering, vitala funktioner).

Allmänt

Många, i synnerhet regionala eller regionalt betingade, faktorer kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer är bl.a. väderförhållanden och jordart, olika odlings sorter, växelbruk, spruttider, doseringsmängder, blandning med andra produkter, förekomst av organismer som är resistent mot verksamma beståndsdelar samt sprutmetoder. Under vissa förhållanden kan möjligheten att effekten förändras eller växterna skadas inte uteslutas. Tillverkaren eller leverantören tar under sådana förhållanden på inget sätt ansvar för eventuella skador.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har 16.9.2011 godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel.

Delan® WDG

Kasvitautilien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomer

Tehoaine: Ditianoni 700 g/kg

Aktiv substans: Ditianon 700 g/kg

Valmistetyyppi / Preparattyyppi: WG, vesiliukoiset rakeet / vattenlösligt granulat

Vaara / Fara:

Myrkyllistä nieltynä. Giftigt vid fortaring.

Myrkyllistä hengitettynä. Giftigt vid inandning.

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Örsakar allvarliga ögonskador.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Epaillaan aiheuttavan syöpää. Misstanks kunna orsaka cancer.

Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Valta polyn/savun/kaasun/sunun/höyryn/suihkeen hengittamista. Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/ångor/sprej.

Kayta vaadittuja henkilönsuojaimia. Använd foreskriven personlig skyddsutrustning.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin. VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tval och vatten.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skolj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skolja.

Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu laakariin. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.

Jos ilmenee ihoarsytystä tai ihottumaa: Hakeudu laakariin. Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp. Valumat on kerattava. Samia upp spill.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

Forvaras på val ventilerad plats. Forpackningen skal forvaras val tillsluten.

Varastoi lukitussa tilassa. Forvaras inlåst.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttamiseksi. För att undvika risker för människors halsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

KÄYTTÄJÄRYHMÄ: Ammattikäyttäjät / Användar group: professionella.

Varastointiaika: 24 mon/ Lagringstid: 24 md.

Alin varastointilämpötila on 0 C.

Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun lämpötilan

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 1801

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Denmark

Markkinoija / Representation:

BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki / Helsingfors, puh/ tel (09) 615 981

Valmistaja ja pakkaaja / Tillverkare och förpackare:

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä/ Batch nr och tillverkningsdag:

katso pakkaus / se förpackning.

Yhteystiedot hätätapauksissa/Nödtelefonnummer: 0049 180 2273 112

Myrkytystietokeskus/Giftinformationscentralen: puh./tel.: 09-471 977

Vaara / Fara



5 kg

