

Säkerhetsdatablad

sida: 1/16

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Cycocel 750

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: växtskyddsmedel, tillväxtregulator

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANYKontaktadress:BASF Oy
Tammasaarekatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

telefon: +358 9 615-981

E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

International emergency number:

telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolering av koncentrationers nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

Met. Corr. 1	H290 Kan vara korrosivt för metaller.
Acute Tox. 4 (oralt)	H302 Skadligt vid förtäring.
Acute Tox. 4 (dermalt)	H312 Skadligt vid hudkontakt.

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

Klassificering/märkning enligt finska föreskrifter.

Piktogram:



Signalord:

Varning

Faroangivelse:

H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
EUH401	För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Försiktighetsutlåtande:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Skyddsangivelserna (förebyggande):

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Skyddsangivelserna (åtgärder):

P302 + P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P390	Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Komponenter som bestämmer faroklassen för märkningen: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

2.3. Andra faror

Se avsnitt 12 - Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen.

Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generella faror.

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämbart

3.2. Blandningar

Kemisk benämning

växtskyddsmedel, tillväxtregulator, Vattenlösligt koncentrat (SL)

Farliga beståndsdelar (GHS)

| klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

halt (W/W): 65,56 %

Acute Tox. 4 (oralt)

CAS-nummer: 999-81-5

Acute Tox. 4 (dermalt)

EG-nummer: 213-666-4

Aquatic Chronic 3

INDEX-Nummer: 007-003-00-6

H302, H312, H412

Avvikande klassificering enligt aktuell kunskap
och kriterierna givna i bilaga I till förordning (EG)
nr 1272/2008

Acute Tox. 3 (oralt)

Acute Tox. 4 (dermalt)

Aquatic Chronic 3

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| Beakta den egna säkerheten vid räddningsarbete. Vid risk för medvetslöshet placera och transportera patienten i framstupa sidoläge. Tag omedelbart av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:

| Vila , frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt:

| Tvätta omedelbart grundligt med tvål och vatten, kontakta läkare.

Stänk i ögon:

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS CPA FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

| Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock.

Vid förtäring:

| Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11 (Toxikologisk information)., Ytterligare symtom och/eller effekter är inte kända hittills

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

| Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:

Vattenspray, skum, släckpulver, koldioxid

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:
vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

| Farliga ämnen: kolmonoxid, carbon dioxide, väteklorid, halogenerade föreningar, kväveoxider

Råd: De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Övrig information:

Samla upp förorenat släckvatten, låt ej komma i kloak- eller avloppssystem. Rester från brand och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Behållare utsatta för eld kyles med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik inandning av damm/ånga. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Får ej tränga ned i marken.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För små mängder: Tag upp med absorberande material (t.ex. sand, sågspån, universal-absorbent eller kiselgur).

För stora mängder: Begränsa/valla in. Pumpa bort produkten.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS CPA FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

Absorberat material tas om hand enligt föreskrift. Samla avfall i lämpliga kärl, som kan förslutas och märkas med etikett. Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant med vatten och rengöringsmedel. Beakta gällande miljöföreskrifter. Bär lämplig skyddsutrustning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Inga särskilda åtgärder erfordras vid lagring och hantering enligt föreskrift. God luftväxling på lager och arbetsplats. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning, innan område där man äter beträds.

Brand- och explosionsskydd:

Inga särskilda åtgärder krävs. Ämnen/produkten är ej brännbar. Produkten är ej explosiv.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Åtskilt från livsmedel, foder och annat ätbart.

Ytterligare information om lagringsförhållanden: Får inte utsättas för värme. Skyddas mot direkt solljus.

Lagerstabilitet:

Lagringstid: 60 md

Lagringstid: 60 md

Skyddas mot temperaturer under: -10 °C

Produktens egenskaper kan förändras, om ämnet/produkten under en längre tid lagras vid en temperatur som understiger den angivna

Skyddas mot temperaturer över: 40 °C

Förändringar i produktens egenskaper kan uppkomma om ämnet/produkten förvaras över angiven temperatur en längre period.

7.3. Specifik slutanvändning

För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iaktas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

Inga specifika yrkeshygieniska gränsvärden är kända.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS CPA FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

inga

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:

Halvmask med kombinationsfilter A2P2

Handskydd:

Passande kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1) även vid långvarig direktkontakt (rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN ISO 374-1): t.ex. nitrilgummi(0,4 mm), kloroprenogummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra.

Ögonskydd:

Använd ansiktsskydd och korgglasögon om det finns risk för stänk.

Skyddskläder:

Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

För hantering av växtskyddsmedel i förpackningar för slutanvändare gäller de hänvisningar till personlig skyddsutrustning som finns i bruksanvisningen. Det rekommenderas att täta arbetskläder används. Separat förvaring av arbetskläderna. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	vätska
Färg:	ljusgul
Lukt:	söt, moderat lukt
Luktgräns:	Ej bestämd på grund av potentiell hälsorisk vid inandning.
pH-värde:	ca. 3 - 7 (1 %(m), 20 °C)
Smältpunkt:	ca. -17 °C
Kokpunkt:	ca. 100 °C
Flampunkt:	(ISO 2719)
	Ingen flampunkt: mätning utförd upp till kokpunkt
Förångningshastighet:	
Antändbarhet:	ej tillämpbar
	ej tillämpbar

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

Nedre explosionsgränser:

Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning, förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överensstämmelse med avsedda användningsområdena.

Övre explosionsgränser:

Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning, förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överensstämmelse med avsedda användningsområdena.

Tändtemperatur:

ca. 355 °C

Ångtryck:

ca. 23,3 hPa

(20 °C)

Uppgiften gäller lösningsmedlet.

Densitet:ca. 1,14 g/cm³

(20 °C)

Relativt ångtryck (luft):

ej tillämplig

Löslighet i vatten:

blandbar

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):

Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):** -3,47

(pH-värde: 7)

Termisk nedbrytning:

Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt lagring och hantering följs.

Viskositet, dynamisk:

ca. 17,5 mPa.s

(20 °C, 100 1/s)

Explosionsrisk:

På grund av strukturen är produkten ej klassificerad som explosionsfarlig.

Brandnärande egenskaper:

Produkten klassificeras inte som oxiderande grundat strukturegenskaper.

9.2. Annan information**Annan information:**

Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS CPA FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

Metallkorrosion: Korrosiva inverkan på: aluminium mjuk stål Korrosionshastigheten > 6,25 mm/år till 7075-T6 eller T6-AZ5GU

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:
starka baser., starka syror, starka oxidationsmedel

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008**Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:
Av uttalad toxicitet efter enstaka intag. Måttlig toxicitet efter kort tids hudkontakt. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs inhalation. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

| Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

| Experimentella/beräknade data:

| LD50 råtta (oralt): 520 mg/kg

| Litteratordata.

| LD50 Människa (oralt): 50 - 200 mg/kg

| Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

| Experimentella/beräknade data:

| LC50 råtta (inhalering): > 5,2 mg/l 4 h

| En aerosol testades.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

| *Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid*

| *Experimentella/beräknade data:*

| *LD50 kanin (dermalt): 1.250 mg/kg*

Litteraturdata.

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Irriterar inte huden. Irriterar inte ögonen. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

| *Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid*

| *Experimentella/beräknade data:*

| *Frätande eller irriterande på huden*

| *kanin: ej irriterande*

Litteraturdata.

| *Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid*

| *Experimentella/beräknade data:*

| *Allvarlig ögonskada/ögonirritation*

| *kanin: ej irriterande*

Litteraturdata.

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Det finns inga bevis för en hudsensibiliserande potential. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

| *Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid*

| *Experimentella/beräknade data:*

maximeringstest marsvin: ej sensibiliserande (OECD Guideline 406)

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

Mutagenicitetstest visar ingen gentoxisk potential. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:

Ingen cancerframkallande verkan observerad i olika djurförsök. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS CPA FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

I djurförsök visades inga tecken på fertilitetsstörande effekter. Produkten har ej testats.

Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

Djurförsök visade inga tecken på fertilitetsförsämrande verkan vid doser som inte var dödliga för föräldradjuren. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:

Baserat på tillgänglig information är en organspecifik toxicitet inte förväntad.

Anmärkningar: Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Ämnet kan reversibelt påverka nervsystemet, men det finns inga tecken på permanenta nervcellsskador.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration förväntas ej.

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

Annan information

Övrig information angående toxicitet

Felaktig användning/hantering kan leda till hälsoskador.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om:klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Fisktoxicitet:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, Cyprinus carpio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEG, C.1, statistiskt)

Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration.

Information om:klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Akvatiska invertebrater:

LC50 (96 h) 31,7 mg/l, Daphnia magna

Information om:klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Vattenväxter:

EC50 (7 d) 28,0 mg/l (tillväxthastighet), Lemna gibba (statiskt)

Produkten är ej testad. Informationen har beräknats av värden från beredning eller blandning med en lägre substans koncentration.

EC10 (7 d) 0,6 mg/l, Lemna gibba

Information om:klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Kronisk fisktoxicitet:

NOEC (21 d) 43,1 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Information om:klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:

NOEC (21 d) 2,44 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H₂O):

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H₂O):

Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Bioackumulationspotential:

Baserat på fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (log Pow) är anrikning i organismer ej att förvänta.

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:

Adsorption i jord: Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: klormekvatklorid (ISO); 2-kloretyltrimetylammoniumklorid

Bedömning av transport mellan miljöområden:

Adsorption i jord: Vid tillförsel till jord, sipprar produkten bort och kan tas upp med stora mängder vatten - beroende på nedbrytning - och transporteras till djupare jordlag.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

12.8. Tilläggsinformation

Ytterligare ekologisk information:

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

Låt ej produkten komma ut i miljön under okontrollerade former.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Måste överlämnas till föreskrivna förbränningsanläggning enligt lokala föreskrifter.

Förorenad förpackning:

Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt och destrueras på samma sätt som innehållet.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

UN-nummer eller ID-nummer:	UN2922
Officiell transportbenämning:	FRÄTANDE VÄTSKA GIFTIG N.O.S. (KLORMEKVATKLORID)
Faroklass för transport:	8, 6.1
Förpackningsgrupp:	III
Miljöfaror:	nej
Särskilda försiktighetsåtgärder:	Tunnelkod: E

RID

UN-nummer eller ID-nummer:	UN2922
Officiell transportbenämning:	FRÄTANDE VÄTSKA GIFTIG N.O.S. (KLORMEKVATKLORID)
Faroklass för transport:	8, 6.1
Förpackningsgrupp:	III
Miljöfaror:	nej
Särskilda försiktighetsåtgärder:	Inga kända.

INRIKES SJÖTRANSPORT

ADN

UN-nummer eller ID-nummer:	UN2922
Officiell transportbenämning:	FRÄTANDE VÄTSKA GIFTIG N.O.S. (KLORMEKVATKLORID)

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

Faroklass för transport: 8, 6.1
 Förpackningsgrupp: III
 Miljöfaror: nej
 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga kända.

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial
 Ej utvärderat

SJÖTRANSPORT**Sea transport**

IMDG

IMDG

UN-nummer eller ID-nummer: UN 2922
 Officiell transportbenämning: FRÄTANDE
 VÄTSKA GIFTIG
 N.O.S.
 (KLORMEKVATKLORID)

UN number or ID number: UN 2922
 UN proper shipping name: CORROSIVE
 LIQUID, TOXIC,
 N.O.S.
 (CHLORMEQUAT
 CHLORIDE)

Faroklass för transport: 8, 6.1
 Förpackningsgrupp: III
 Miljöfaror: nej
 Vattenförorenande ämne: NEJ
 Särskilda försiktighetsåtgärder: EmS: F-A; S-B

Transport hazard class(es): 8, 6.1
 Packing group: III
 Environmental hazards: no
 Marine pollutant: NO
 Special precautions for user: EmS: F-A; S-B

FLYGTRANSPORT**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

UN-nummer eller ID-nummer: UN 2922
 Officiell transportbenämning: FRÄTANDE
 VÄTSKA GIFTIG
 N.O.S.
 (KLORMEKVATKLORID)

UN number or ID number: UN 2922
 UN proper shipping name: CORROSIVE
 LIQUID, TOXIC,
 N.O.S.
 (CHLORMEQUAT
 CHLORIDE)

Faroklass för transport: 8, 6.1
 Förpackningsgrupp: III
 Miljöfaror: Ingen märkning
 som miljöfarlig
 nödvändigt

Transport hazard class(es): 8, 6.1
 Packing group: III
 Environmental hazards: No Mark as
 dangerous for the
 environment is

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

Särskilda försiktighetsåtgärder:	Inga kända.	Special precautions for user:	needed None known
-------------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

14.2. Officiell transportbenämning

Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport

Se motsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp

Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljöfaror

Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Se motsvarande poster för "Särskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**Förbud, restriktioner och behörighet

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Nummer på förteckning: 75

Begränsningar i förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII gäller inte för den avsedda användningen (er) av produkten som ges i detta säkerhetsdatablad.

Direktiv 2012/18/EG - Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EU):

Förteckning i reglering: H2

För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 16.06.2022

Version: 2.0

Datum föregående version: 15.02.2021

Föregående version: 1.0

Datum / Första version: 15.02.2021

Produkt: **Cycocel 750**

(ID Nr. 30254898/SDS_CPA_FI/SV)

tryckdatum 25.04.2025

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Anvisningar om hantering av produkten finns i avsnitt 7 och 8 i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 16: Annan information

För att säkerställa korrekt och säker hantering av denna produkt, vänligen beakta de godkända villkor på produktens etikett.

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

Met. Corr.	Korrosivt för metaller
Acute Tox.	Akut toxicitet
Aquatic Chronic H290	Farligt för vattenmiljön – kronisk
H302	Kan vara korrosivt för metaller.
H312	Skadligt vid förtäring.
EUH401	Skadligt vid hudkontakt.
	För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förkortningar

ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffekt-koncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktssnlig kvalitet av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.